

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | DICEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | | | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 4 | 100,00% | 6 | 83,33% | | |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 13 | 84,62% | 2 | 50,00% | 31 | 96,77% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 2 | 100,00% | 15 | 93,33% | 8 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 8 | 100,00% | 13 | 76,92% | 4 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 4 | 100,00% | 5 | 60,00% | 5 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 1 | 100,00% | 22 | 86,36% | 47 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 11 | 100,00% | 46 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | | | 1 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 10 | 100,00% | 18 | 55,56% | 10 | 80,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | | | | | 5 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 3 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | | | | | | |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | | | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | | | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 6 | 83,33% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 2 | 100,00% | | | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | | | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | 1 | 100,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 3 | 100,00% | 4 | 75,00% | 9 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 4 | 100,00% | 11 | 100,00% | 24 | 91,67% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 16 | 43,75% | 11 | 72,73% | 11 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 100,00% | 7 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 1 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 8 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 4 | 100,00% | 26 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% | | |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | | | | | 1 | |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 4 | 100,00% | | | 8 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 100,00% | 2 | | 10 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 1 | 100,00% |
| | | Totale | 131 | 89,31% | 256 | 89,45% | 255 | 97,25% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | NOVEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 7 | 85,71% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 3 | 100,00% | 8 | 75,00% | 5 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | | | 6 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 12 | 100,00% | 9 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 11 | 100,00% | 5 | 100,00% | 23 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 6 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 6 | 100,00% | 26 | 88,46% | 16 | 93,75% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 7 | 100,00% | 18 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 2 | 50,00% | 26 | 65,38% | 9 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 23 | 100,00% | 49 | 81,63% | 23 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 2 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | | | 6 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | | | | | 1 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 1 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 1 | | 1 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | | | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | | | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | 1 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | | | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 3 | 100,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | | | 3 | | 1 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | 1 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 8 | 100,00% | 6 | 16,67% | 16 | 87,50% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 1 | 100,00% | 21 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | | | 23 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 5 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | 2 | 100,00% | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 21 | 85,71% | 2 | | 13 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | | | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | 7 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 5 | 100,00% | | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 6 | 83,33% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 66,67% | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | | | | | | |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 2 | 100,00% | 2 | | 4 | 50,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 2 | 100,00% |
| | | Totale | 149 | 94,63% | 278 | 87,41% | 241 | 97,51% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | OTTOBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 14 | 100,00% | 27 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 5 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | | | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 19 | 94,74% | 7 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 11 | 90,91% | 10 | 100,00% | 22 | 95,45% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 19 | 94,74% | 16 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 2 | 100,00% | 27 | 85,19% | 11 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 39 | 100,00% | 56 | 100,00% | 14 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 16 | 100,00% | 26 | 73,08% | 7 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 23 | 100,00% | 39 | 100,00% | 104 | 98,08% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 22 | 95,45% | 56 | 91,07% | 6 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 10 | 100,00% | 4 | 100,00% | 21 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 7 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 3 | 100,00% | 6 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 8 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | | | 3 | 100,00% | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 2 | 100,00% | | | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 9 | 100,00% | 14 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 5 | 100,00% | 9 | 88,89% | | |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | | | 15 | 93,33% | 2 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 6 | 100,00% | 42 | 92,86% | 7 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | | | 4 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 1 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 16 | 87,50% | 15 | 100,00% | 12 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 3 | 66,67% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 3 | 100,00% | 14 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 8 | 100,00% | 13 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | | | 3 | 66,67% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 13 | 100,00% |
| | | Totale | 286 | 97,90% | 483 | 95,45% | 375 | 98,93% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | SETTEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 4 | 100,00% | 11 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 2 | 100,00% | 10 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 3 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 21 | 100,00% | 11 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 18 | 100,00% | 21 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 6 | 100,00% | 22 | 95,45% | 17 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 22 | 100,00% | 20 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 9 | 100,00% | 20 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 32 | 100,00% | 42 | 100,00% | 146 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 35 | 100,00% | 31 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 1 | 100,00% | | | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 3 | 100,00% | 10 | 100,00% | 12 | 33,33% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | | | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 2 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 4 | 75,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | 1 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 5 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 2 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | | | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 7 | 100,00% | 26 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | 1 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | | | 10 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | | | 13 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 9 | 100,00% | 26 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | | | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 12 | 75,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | 6 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 10 | 100,00% | 14 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 6 | 100,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | | | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 2 | 100,00% |
| | | Totale | 252 | 98,41% | 393 | 99,75% | 363 | 97,80% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | AGOSTO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 11 | 100,00% | 13 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 7 | 100,00% | 12 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 11 | 100,00% | 9 | 66,67% | 8 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 19 | 100,00% | 4 | 100,00% | 17 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 16 | 100,00% | 14 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 4 | 100,00% | 16 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 16 | 100,00% | 25 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 6 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 18 | 100,00% | 74 | 97,30% | 8 | 87,50% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 27 | 100,00% | 11 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 7 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 4 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | | | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 7 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | 1 | 100,00% |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 4 | 100,00% | 9 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 4 | 100,00% | 8 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | 1 | 100,00% | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 14 | 100,00% | 23 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 9 | 100,00% | 16 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 31 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 2 | 100,00% | 15 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 14 | 100,00% | 22 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 3 | 100,00% | | | 12 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 2 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 7 | 57,14% | 20 | 85,00% | 6 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 75,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 3 | 100,00% | 8 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 7 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 2 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | | | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 3 | 100,00% |
| | | Totale | 257 | 98,83% | 381 | 97,90% | 241 | 99,17% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | LUGLIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 11 | 100,00% | 27 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 1 | 100,00% | 13 | 69,23% | 2 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 10 | 100,00% | 10 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 20 | 100,00% | 10 | 70,00% | 5 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 18 | 100,00% | 12 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 5 | 100,00% | 12 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 25 | 100,00% | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 12 | 100,00% | 16 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 24 | 95,83% | 35 | 97,14% | 34 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 25 | 92,00% | 7 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 6 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 1 | 100,00% | | | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 12 | 100,00% | 21 | 100,00% | 33 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | 1 | 100,00% | | | 8 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 9 | 100,00% | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | | |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 9 | 100,00% | 7 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 14 | 100,00% | 27 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 8 | 100,00% | 8 | 87,50% | 5 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | 1 | 100,00% | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 4 | 100,00% | 17 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 6 | 100,00% | 22 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 7 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 3 | 100,00% | 21 | 100,00% | 4 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | 6 | 83,33% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | 2 | 100,00% |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 4 | 100,00% | 14 | 92,86% | 4 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | | | 1 | 100,00% | | |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 1 | 100,00% | | |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | 2 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | | Totale | 274 | 98,91% | 348 | 97,13% | 264 | 99,62% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | GIUGNO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 19 | 100,00% | 15 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 5 | 100,00% | 7 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 4 | 100,00% | 7 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 15 | 100,00% | 4 | 75,00% | 5 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 12 | 100,00% | 12 | 100,00% | 24 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 22 | 100,00% | 19 | 89,47% | 4 | 50,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 8 | 87,50% | 20 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 30 | 100,00% | 17 | 47,06% | 16 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 9 | 100,00% | 5 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 18 | 94,44% | 48 | 93,75% | 20 | 95,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 30 | 100,00% | 5 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 2 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 12 | 100,00% | 11 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | 1 | 100,00% | | | 5 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|---|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 3 | 66,67% | 2 | 100,00% | | |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | 1 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | 2 | 100,00% |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 87,50% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 12 | 100,00% | 17 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 4 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | 1 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 2 | 100,00% | 17 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 2 | 100,00% | 10 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 5 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 12 | 100,00% | 24 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 1 | 100,00% | | | 7 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 2 | 100,00% | 26 | 100,00% | 7 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 1 | 100,00% | 5 | 80,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 4 | 100,00% | 10 | 90,00% | 4 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 11 | 100,00% | 11 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 2 | 50,00% | 1 | 100,00% | | |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | | Totale | 302 | 98,34% | 359 | 95,26% | 240 | 98,75% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | MAGGIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 21 | 100,00% | 25 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 10 | 100,00% | 8 | 62,50% | 5 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 5 | 80,00% | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 10 | 100,00% | 13 | 92,31% | 4 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 15 | 100,00% | 21 | 100,00% | 23 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 10 | 100,00% | 21 | 52,38% | 5 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 4 | 100,00% | 8 | 100,00% | 18 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 22 | 100,00% | 47 | 61,70% | 8 | 87,50% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 8 | 87,50% | 8 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 31 | 100,00% | 50 | 96,00% | 33 | 90,91% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 36 | 97,22% | 13 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 8 | 100,00% | 4 | 75,00% | 7 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | 1 | 100,00% | | | 6 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 3 | 100,00% | 5 | 60,00% | 2 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | | |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 1 | 100,00% | 7 | 57,14% | | |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | 2 | 100,00% |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 100,00% | 1 | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 5 | 100,00% | 10 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 3 | 66,67% | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 23 | 95,65% | 42 | 90,48% | 7 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 3 | 100,00% | | | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 8 | 100,00% | 9 | 88,89% | 5 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 2 | 100,00% | 11 | 100,00% | 14 | 85,71% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 1 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 2 | 100,00% | 12 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 14 | 100,00% | 18 | 88,89% | 10 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 5 | 100,00% | 6 | 83,33% | 19 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 4 | 100,00% | | | 2 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | 1 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 7 | 100,00% | 20 | 85,00% | 10 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 100,00% | 12 | 91,67% | 5 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | 12 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 10 | 100,00% | 1 | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 8 | 100,00% | 9 | 88,89% | 2 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 12 | 100,00% | 8 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 11 | 100,00% | 11 | 36,36% | 18 | 83,33% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 6 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | | Totale | 331 | 98,49% | 457 | 86,65% | 292 | 96,58% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | APRILE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 16 | 100,00% | 26 | 96,15% | 8 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 9 | 100,00% | 4 | 50,00% | 1 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 14 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 28 | 100,00% | 9 | 55,56% | 15 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 26 | 92,31% | 28 | 35,71% | 8 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 6 | 100,00% | 32 | 65,63% | 8 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 33 | 100,00% | 55 | 67,27% | 8 | 87,50% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 13 | 100,00% | 9 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 28 | 100,00% | 39 | 97,44% | 24 | 70,83% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 25 | 96,00% | 16 | 93,75% | 1 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 9 | 100,00% | 6 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 16 | 93,75% | 13 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 8 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 4 | 100,00% | 4 | 50,00% | | |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | 1 | 100,00% | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | 1 | 100,00% | | |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 4 | 100,00% | 8 | 62,50% | 1 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 4 | 100,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 100,00% | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 7 | 100,00% | 40 | 92,50% | 7 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 4 | 100,00% | 15 | 80,00% | 16 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 8 | 100,00% | 28 | 100,00% | 23 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | | |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 8 | 100,00% | 10 | 80,00% | 1 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 20 | 100,00% | 34 | 79,41% | 10 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 20 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 1 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 11 | 100,00% | 8 | 62,50% | 16 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 100,00% | 6 | 100,00% | 3 | 66,67% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | 1 | 100,00% | 4 | 100,00% | 11 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 6 | 100,00% | 33 | 87,88% | 7 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 11 | 100,00% | 7 | 85,71% | 5 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 4 | 100,00% | 1 | | 1 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | 1 | 100,00% |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 7 | 100,00% | 7 | 42,86% | 13 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 5 | 60,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 ⁽²⁾ | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 5 | 100,00% |
| | | Totale | 359 | 98,89% | 512 | 82,23% | 269 | 96,65% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | MARZO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 13 | 100,00% | 16 | 75,00% | 15 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 4 | 50,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 7 | 100,00% | 9 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 6 | 100,00% | 8 | 100,00% | 18 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 16 | 100,00% | 41 | 53,66% | 23 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 13 | 100,00% | 29 | 68,97% | 3 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 5 | 100,00% | 20 | 70,00% | 12 | 75,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 31 | 100,00% | 30 | 23,33% | 13 | 92,31% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 15 | 100,00% | 11 | 81,82% | 12 | 91,67% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 37 | 100,00% | 52 | 88,46% | 18 | 88,89% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 38 | 97,37% | 28 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 5 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | 1 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 6 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 4 | 100,00% | 3 | | 4 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 1 | 100,00% | 2 | 50,00% | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 5 | 100,00% | 6 | 66,67% | | |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 2 | 100,00% | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | 1 | 100,00% | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | 1 | 100,00% | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 3 | 33,33% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | | |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 5 | 100,00% | 11 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 9 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | 1 | 100,00% |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | | | 3 | 100,00% | | |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 18 | 100,00% | 45 | 95,56% | 6 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | | | 3 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 5 | 100,00% | 11 | 90,91% | 13 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 1 | 100,00% | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 6 | 100,00% | 17 | 100,00% | 40 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 2 | 100,00% | 11 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 5 | 100,00% | 7 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 17 | 94,12% | 39 | 97,44% | 10 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | | | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 11 | 100,00% | 15 | 100,00% | 25 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | | | 9 | 100,00% | 2 | 50,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 2 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 10 | 100,00% | 27 | 96,30% | 8 | 100,00% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 11 | 100,00% | 10 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | 1 | 100,00% |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 7 | 100,00% | 17 | 58,82% | 15 | 93,33% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | 8 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 1 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 3 | 100,00% |
| | | Totale | 337 | 99,41% | 540 | 83,52% | 335 | 96,72% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | FEBBRAIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_PROG_N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|-------------------|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 5 | 100,00% | 7 | 85,71% | 12 | 91,67% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 3 | 100,00% | 7 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 1 | 100,00% | 13 | 100,00% | 16 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 14 | 100,00% | 11 | 100,00% | 17 | 94,12% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 21 | 100,00% | 17 | 70,59% | 8 | 100,00% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 31 | 100,00% | 22 | 45,45% | 11 | 90,91% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 4 | 100,00% | 18 | 88,89% | 13 | 92,31% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 34 | 100,00% | 35 | 94,29% | 16 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 9 | 100,00% | 9 | 88,89% | 28 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 21 | 100,00% | 39 | 92,31% | 17 | 88,24% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 26 | 96,15% | 28 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 8 | 100,00% | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | 2 | | 2 | 100,00% | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 19 | 94,74% | 21 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 2 | 100,00% | | | 3 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | 3 | 100,00% |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 3 | 100,00% | 2 | 50,00% | | |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 9 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | 1 | | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 7 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 4 | 100,00% | 10 | 90,00% | 4 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | 1 | 100,00% |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | 2 | 100,00% |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 12 | 83,33% | 14 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 2 | 100,00% | 17 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | | | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 23 | 73,91% | 64 | 89,06% | 11 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 8 | 87,50% | 37 | 94,59% | 12 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | 1 | 100,00% |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 4 | 100,00% | 14 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 4 | 100,00% | 5 | 100,00% | 8 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 1 | 100,00% | 17 | 100,00% | 10 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 22 | 95,45% | 48 | 93,75% | 13 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 8 | 100,00% | 1 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 3 | 100,00% | | | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 2 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | 1 | 100,00% |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 26 | 100,00% | 16 | 100,00% | 12 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 100,00% | 2 | 50,00% | 2 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | | | 1 | 100,00% |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | 1 | 100,00% | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 3 | 100,00% | 23 | 100,00% | 6 | 83,33% |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 8 | 100,00% | 12 | 83,33% | 6 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 1 | 100,00% | 4 | 75,00% | 2 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 10 | 100,00% | 8 | 87,50% | 17 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 2 | 100,00% |
| | | Totale | 357 | 96,64% | 556 | 91,37% | 319 | 97,81% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2024 |
| Periodo di riferimento | GENNAIO |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 10 | 100,00% | 13 | 69,23% | 12 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 4 | 100,00% | 5 | 80,00% | | |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 5 | 100,00% | 10 | 90,00% | 5 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 10 | 100,00% | | | 4 | 100,00% |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 15 | 100,00% | 5 | 100,00% | 14 | 92,86% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 9 | 100,00% | 12 | 58,33% | 4 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 2 | 100,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 46 | 100,00% | 34 | 73,53% | 15 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 11 | 100,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 28 | 96,43% | 6 | 100,00% | 12 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 4 | 100,00% | 8 | 75,00% | 1 | |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | | | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | 9 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | | | 1 | | 3 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | 2 | 100,00% | | | 1 | 100,00% |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | 1 | 100,00% | | |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | | | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 3 | 100,00% | 2 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 6 | 100,00% | 30 | 93,33% | 4 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 5 | 100,00% | 10 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 1 | 100,00% | 10 | 100,00% | 38 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 4 | 75,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 4 | 75,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 9 | 100,00% | 24 | 100,00% | 13 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 1 | 100,00% | | | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 1 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 7 | 100,00% | 11 | 63,64% | 13 | 84,62% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 3 | 100,00% | 8 | 62,50% | | |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | | | 2 | 50,00% | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | 1 | 100,00% | 2 | 50,00% | 2 | 100,00% |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 7 | 100,00% | 10 | 100,00% | | |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | | | | | 1 | 100,00% |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 2 | 100,00% | 6 | 83,33% | 17 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | | | 3 | 100,00% | | |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | | | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | | |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 1 | 100,00% |
| | | Totale | 231 | 98,70% | 265 | 86,79% | 199 | 97,99% |

| | |
|------------------------|---------------|
| Regione | VENETO |
| ULSS | 501. Dolomiti |
| Anno di riferimento | 2023 |
| Periodo di riferimento | DICEMBRE |



REGIONE DEL VENETO

| COD_P REST_ PROG_ N | Codice Prestazione | Descrizione Prestazione Nomenclatore Nazionale | Numero prenotazioni con classe priorità B (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità B (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità D (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità D (gar=1) | Numero prenotazioni con classe priorità P (gar=1) | % di prenotazioni garantite entro i tempi con classe priorità P (gar=1) |
|------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 89.7 ⁽¹⁾ | Prima visita cardiologica | 14 | 100,00% | 19 | 63,16% | 11 | 100,00% |
| 2 | 89.7 | Prima visita chirurgia vascolare | 2 | 100,00% | 6 | 16,67% | 3 | 33,33% |
| 3 | 89.7 | Prima visita endocrinologica | 3 | 100,00% | 10 | 50,00% | 2 | 100,00% |
| 4 | 89.13 | Prima visita neurologica | 2 | 100,00% | | | | |
| 5 | 95.02 | Prima visita oculistica | 16 | 100,00% | 6 | 100,00% | 12 | 83,33% |
| 6 | 89.7 | Prima visita ortopedica | 28 | 89,29% | 14 | 42,86% | 8 | 100,00% |
| 7 | 89.26 | Prima visita ginecologica | 1 | 100,00% | 8 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 8 | 89.7 | Prima visita ORL | 25 | 100,00% | 34 | 23,53% | 23 | 100,00% |
| 9 | 89.7 | Prima visita urologica | 7 | 100,00% | 5 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 10 | 89.7 | Prima visita dermatologica | 30 | 96,67% | 27 | 33,33% | 6 | 50,00% |
| 11 | 89.7 | Prima visita fisiatrice | 24 | 100,00% | 14 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| 12 | 89.7 | Prima visita gastroenterologica | 8 | 100,00% | 3 | 33,33% | 1 | 100,00% |
| 13 | 89.7 | Prima visita oncologica | | | | | | |
| 14 | 89.7 | Prima visita pneumologica | 4 | 100,00% | 4 | 75,00% | 4 | 100,00% |
| 15 | 87.37.1 | Mammografia bilaterale ER - Mammografia bilaterale | 1 | | 2 | 100,00% | | |
| 16 | 87.37.2 | Mammografia monolaterale | | | | | | |
| 17 | 87.41 | TC del torace | 1 | 100,00% | 3 | 33,33% | 1 | 100,00% |
| 18 | 87.41.1 | TC del torace con MCD senza e con MDC | 6 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 19 | 88.01.1 | TC dell'addome superiore | | | | | | |
| 20 | 88.01.2 | TC dell'addome superiore senza e con MDC | | | | | | |
| 21 | 88.01.3 | TC dell'addome inferiore | | | | | | |
| 22 | 88.01.4 | TC addome inferiore senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 23 | 88.01.5 | TC dell'addome completo | | | 2 | 50,00% | | |
| 24 | 88.01.6 | TC dell'addome completo senza e con MDC | 10 | 90,00% | 2 | 50,00% | 2 | 100,00% |
| 25 | 87.03 | TC cranio-encefalo | 5 | 100,00% | 7 | 28,57% | 2 | 100,00% |
| 26 | 87.03.1 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 100,00% | | | | |
| 27 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale | | | | | | |
| 28 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico | | | | | | |
| 29 | 88.38.1 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 30 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale s | | | | | | |
| 31 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico se | | | | | | |
| 32 | 88.38.2 | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacral | | | | | | |
| 33 | 88.38.5 | TC di bacino e articolazioni sacroiliache | | | 1 | | 1 | 100,00% |
| 34 | 88.91.1 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 35 | 88.91.2 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione crani | 4 | 75,00% | 6 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 36 | 88.95.4 | RM di addome inferiore e scavo pelvico | | | | | | |
| 37 | 88.95.5 | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con | 1 | 100,00% | 3 | 100,00% | | |
| 38 | 88.93 | RM della colonna in toto | 9 | 100,00% | 24 | 83,33% | 7 | 100,00% |
| 39 | 88.93.1 | RM della colonna in toto senza e con MDC | | | 1 | 100,00% | | |
| 40 | 88.71.4 | Diagnostica ecografica del capo e del collo | 5 | 100,00% | 14 | 85,71% | 10 | 100,00% |
| 41 | 88.72.3 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | | | | | | |
| 42 | 88.73.5 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi | 1 | 100,00% | 12 | 100,00% | 7 | 100,00% |
| 43 | 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 44 | 88.75.1 | Ecografia dell'addome inferiore | 7 | 100,00% | 13 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| 45 | 88.76.1 | Ecografia dell'addome completo | 21 | 100,00% | 21 | 85,71% | 7 | 100,00% |
| 46 | 88.73.1 | Ecografia bilaterale della mammella | 3 | 100,00% | 5 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| 47 | 88.73.2 | Ecografia monolaterale della mammella | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | | |
| 48 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | | | | 1 | 100,00% |
| 49 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | | | | | |
| 50 | 88.77.2 | Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o | 4 | 100,00% | | | 5 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 51 | 45.23 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 52 | 45.42 | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endo | 1 | 100,00% | | | | |
| 53 | 45.24 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | | | | | | |
| 54 | 45.13 | Esofagogastroduodenoscopia | | | 1 | 100,00% | | |
| 55 | 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia sede unica | 12 | 100,00% | 15 | 100,00% | | |
| 57 | 89.50 | Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 8 | 100,00% | 7 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| 58 | 89.41 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | | |
| 59 | 89.44 | Altri test cardiovascolari da sforzo | | | | | | |
| 60 | 95.41.1 | Esame audiometrico tonale | 1 | 100,00% | 9 | 88,89% | 11 | 100,00% |
| 61 | 89.37.1 | Spirometria semplice | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| 62 | 89.37.2 | Spirometria globale | | | 1 | 100,00% | | |
| 63 | 95.11 | Fotografia del fundus | | | | | | |
| 64 | 93.08.1 (2) | Elettromiografia semplice (EMG). Analisi qualitativ | | | | | | |
| 71 | 53.0 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 2 | 100,00% |
| | 53.10 | Riparazione ernia inguinale | | | | | 4 | 100,00% |
| | | Totale | 278 | 97,48% | 314 | 70,70% | 166 | 95,78% |